



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp22v00md2

Odbor životního prostředí

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-127337/2022-PROMI
Naše sp. zn.: OŽP-12211/2022-PROMI

Obec Květnice
K Dobročovicům 35
250 84 Květnice

Vyřizuje: Mgr. Michaela Prokopová
Tel.: 326 653 856
E-mail: michaela.prokopova@brandysko.cz

Datum: 19.10.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám jako účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, tj. **Obec Květnice, IČO: 00640042, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice**, po provedeném vodoprávním řízení podle § 115 odst. 1) vodního zákona

I. Vydává

Povolení stavby vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon):

Obnova Mlýnského rybníka na pozemcích parc. č. 583, 584/1, 735 a 787/1 v k.ú. Květnice pro účel zadržení vody v krajině, extenzivní chov ryb, akumulární a krajinná funkce

Název vodního toku: Výmola

IDVT: 10100135

Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-04-08-0480-0-00

Stručný popis:

SO-01 Odbahnění rybníka

Rybník je průtočný a je nutné ho v dostatečném předstihu vypustit a zajistit převod vody mimo zdrž rybníka. Dále je nutné vyhloubit odvodňovací stoku od výpusti přes rybník k přítoku. Příčné odvodňovací prvky po vytěžení materiálu zaniknou, dno bude vyspádováno příčně ke středu a podélně směrem k výpusti. Těžba nánosů bude provedena po celé ploše dna rybníka. Odtěženo bude 13 000 m³ sedimentu. Po ukončení těžby nánosů se provede urovnání pláně dna a vysvahování

násypů a zářezů 1:6 – 1:12 (1:3 u návodního líce hráze). Veškerý odtěžený sediment bude odvezen mimo zátoku rybníka a rozprostřen na zemědělskou půdu v okolí v souladu se zákonem.

SO-02 Opevnění hráze

Návodní líc příspy bude urovnán ve sklonu 1:3 a opevněn kamenným pohozem opřeným do těžké záhozové patky. Opevnění bude provedeno v rozmezí od dna po kótu 270,20 m.n.m. kamenným pohozem frakce 125-250 mm ve vrstvě cca 0,30 m s podkladní filtrační vrstvou z drobnějšího kameniva frakce 16-32 mm ve vrstvě cca 0,15 m. Opevnění návodního líce bude opřeno do záhozové patky z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg, v celkové délce 177,0 m. Kamenný pohoz bude ukončen u stávajících kamenných opěrných zdí, které zůstanou zachovány a dojde pouze k vyspárování. Dále dojde k čištění a sanaci objektu spodní výpusti.

SO 03 Bezpečnostní přeliv

Stávající objekt stavidlového bezpečnostního přelivu v pravém zavázání hráze bude vybourán, včetně betonové desky pod přelivem, ocelové lávky a kamenných opěrných zdí. Objekt bude nahrazen novým kašnovým betonovým přelivem se zkosenou betonovou přelivnou hranou délky 27,7 m. Základová deska přelivu tloušťky 0,80 m bude provedena z vodostavebního betonu C30/37 XF3 s vloženou výztuží Ø16 mm po 200 mm na podkladní beton C30/37 tloušťky 0,20 m. Stěny přelivu budou provedeny z vodostavebního betonu C30/37 XF3 s vloženou výztuží Ø12 po 200 mm. Ve stěnách budou provedeny dilatační spáry s gumovým těsnícím páskem. V levé části přelivu bude vytvořeno okno rozměrů 0,4 x 0,6 m opatřené dvěma řadami drážek pro osazení dluží pro možnost vypouštění části vody přes přeliv. Stěny přelivu budou opevněny kamennou dlažbou tl. 0,2 m na vrstvu podkladního betonu tl. 0,05 m v rozsahu ode dna přelivu do výšky 0,4 m pod přelivnou hranu. Spadiště přelivu bude opevněno kamennou dlažbou tl. 0,3 m na vrstvu podkladního betonu tl. 0,10 m. V části spadiště pod výpustným otvorem bude provedeno koryto hloubky 0,20 m a šířky 0,70 m z ka

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Jan Salač, Ing. Luděk Halaš (ČKAIT: 1003651) v 10/20212 pod č. zak. 15.

II. *Povolení se uděluje za předpokladu, že splníte tyto podmínky:*

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Salač, Ing. Luděk Halaš (ČKAIT: 1003651) v 10/2021 pod č. zak. 15. Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude dokončena do **31. 12. 2025**.
3. Stavba bude prováděna oprávněnou organizací k provádění vodohospodářských staveb.
4. Bude zamezeno splavování sedimentu a jiného materiálu do vodního toku. V průběhu prací nesmí docházet k znečišťování vodního toku.
5. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 752410 – Malé vodní nádrže, TNV 75 2401 – Vodní nádrže a zdrže, ČSN 75 2310 – Sypané hráze, TNV 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni, TNV 752415 – Suché nádrže.
6. Odtěžením nánosů nesmí být narušena těsnost a stabilita vodní nádrže.
7. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska orgánu státní správy lesů ze dne 03.01.2022 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-134843/2021-HOLMI:
 - Po vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním (vodoprávním) úřadem, bude požádáno o dočasné a trvalé odnětí části dotčeného lesního pozemku z plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“).

- Stavba nesmí být započata před vydáním rozhodnutí orgánu státní správy lesů o trvalém a dočasném odnětí z PUPFL.
 - V případě kácení dřevin, se postupuje dle ust. § 33 odst. (3) lesního zákona (*... má-li těžba překročit 3 m³ na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů...*).
 - Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození porostního okraje (nadzemní část a kořenový systém dřevin).
 - Stavbou nesmí dojít k omezení lesnického hospodaření zbývajících částí lesního pozemku.
 - Lesní pozemek nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu nebo odpadu.
 - Je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanoveních § 13 a § 21 lesního zákona.
8. Budou dodrženy podmínky z rozhodnutí orgánu ochrany ZPF MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ze dne 21.02.2022 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-1149//2022-DUNVE:
- Použitím sedimentů nebude znečištěna půda a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožující zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů a nebudou poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy.
 - Výška sedimentu na pozemku nepřesáhne výšku 0,1 m.
 - Bude dodržen celkový objem 13.000 m³ čerstvého sedimentu s obsahem 7.362t sušiny na celkové výměře 7,3495 ha odsouhlasených pozemků.
 - Vzhledem k tomu, že sediment bude ukládán na běžné půdy s texturou písčito-hlinitou, bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu na 1 ha zemědělské půdy: 450 t/ha v tunách sušiny.
 - Sediment bude odvodněný (vlhkost 30–50 %) a jeho použití nezhorší vodní režim půdy.
 - Mezideponie pro odvodnění sedimentu bude umístěna mimo plochy pod ochranou ZPF.
 - Sediment nebude aplikován na zmrzlou, vodou přesycenou a pokrytou vrstvou sněhu vyšší než 5 cm a promrzlou půdu tak, že její povrch do hloubky 5 cm přes den nerozmrzá.
 - Stanovená dávka sedimentu bude na pozemek aplikována v jedné agrochemické operaci v souvislém časovém období, za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku.
 - Sediment bude zapraven do půdy do deseti dnů od jeho rozprostření.
 - Sediment bude aplikován pouze, pokud doba posledního použití upraveného kalu na výše uvedený pozemek je delší než 1 rok.
 - Zahájení použití sedimentů je žadatel povinen oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který souhlas vydal, nejpozději 14 dnů předem. Souhlas pozbývá platnost, jestliže použití sedimentů nebylo zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci.
 - Dle ustanovení § 5 vyhlášky 257/2009 Sb. je žadatel povinen doložit evidenční list o použití sedimentů, a to před aplikací na předmětné pozemky.
 - Všechny ukazatele odebraných vzorků sedimentu musí splňovat limitní hodnoty rizikových prvků a látek, čímž budou splněny požadavky přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě.
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny OŽP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 28.02.2022 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-21584/2022-HUBHA:
- Vypuštění rybníka bude realizováno v měsících září-říjen.
 - V souladu s předloženou projektovou dokumentací stavby budou břehy rybníka pod hladinou svahovány pozvolně ve sklonu 1:6 – 1:12 a nebudou opevněny.

- V rámci realizace záměru nebude káceno nad rámec 3 ks dřevin o průměru kmene do 30 cm a křovin na ploše 10 m².
 - Stávající ponechané dřeviny budou při realizaci prací chráněny před poškozením.
 - V případě zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů budou práce zastaveny a bude požádán o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů Krajský úřad Středočeského kraje.
 - Staveniště a ostatní plochy využívané při realizaci záměru budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Povodí Labe, státní podnik dne 03.01.2022 pod č.j. PLa/2021/052898:
- Vytěžená zemina a stavební materiály nebudou skladovány v blízkosti vodních toků, kde by mohlo dojít k jejich splavení.
 - Zahájení a ukončení prací bude oznámeno příslušnému pracovníkovi Povodí Labe, státní podnik. Bude provedena kontrola po ukončení stavby. Případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora.
 - Doplnění PHM a provozních kapalin do stávající techniky bude prováděno takovým způsobem, aby nedošlo k jejich úniku do vodního toku.
11. V průběhu prací bude vedena evidence odpadů dle § 94 zákona č. 541/2020 Sb.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření org. Lesy České republiky, s.p. ze dne 05.10.2021 pod č.j. LCR177112:
- Dotčená část lesního pozemku parc. č. 583 v k.ú. Květnice bude před zahájením stavby dočasně odejmuta z PUPFL a po výstavbě bude následně dotčená část lesního pozemku, na kterém bude umístěna stavba, zaměřena a trvale odejmuta z PUPFL.
 - Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesního pozemku a stávajícího lesního porostu v sousedství plánované stavby nebo k omezení přístupu a hospodaření v porostu mimo zábor.
 - Stavební práce, doprava stavebních materiálů, inženýrské sítě ani přístupy ke stavbě nebudou řešeny přes lesní pozemek.
 - Lesní pozemek nebude sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha pro umístění provizorních staveb.
13. Zahájení zemních prací, včetně přípravy staveniště, bude oznámeno Ústavu archeologické památkové péče středních Čech cca tři týdny před jejich realizací.
14. **Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor o kolaudační souhlas** vydaný dle ustanovení § 122 stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady, tj. geodetické zaměření stavby v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, PD skutečného provedení stavby, zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých materiálů, aktualizovaný manipulační řád, doklad o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, a další doklady prokazující splnění podmínek tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí

III. Vydává

povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod na vodním díle Mlýnský rybník podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákon a písm. b) bod 2. zák. č. 254/2001 Sb.

celkový objem akumulované vody: 75 700 tis m³
délka vzdutí při maximální hladině: 174 m
maximální hladina akumulované vody: 270,60 m.n.m.
provozní hladina akumulované vody: 269,90 m.n.m.

na pozemcích parc. č. 570/19, 583, 584/1, 735 a 787/1 v k.ú. Květnice

pro účel: Zadržení vody v krajině, extenzivní chov ryb, akumulární a krajinnotvorná funkce

na dobu: existence vodního díla

Název vodního toku: Výmola

IDVT: 10100135

Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-04-08-0480-0-00

Určení polohy místa nakládání s vodami: X=1048665 Y=724724

IV. Povolení se uděluje za předpokladu, že splníte tyto podmínky:

1. Na konstrukci výpustného zařízení (požeráku) bude vyznačena úroveň provozní a maximální hladiny.
2. Přítokové a odtokové koryto bude udržováno v průtočném stavu.
3. Manipulace při vypouštění nádrže budou pozvolné, aby nedocházelo k vyplavování usazenin z nádrže a k vybřehování vody z koryta a ke způsobování škod.
4. Při plnění nádrže bude v korytě vodního toku zachován minimální zůstatkový průtok 22 l.s⁻¹.
5. Na vodním díle bude manipulováno dle platného manipulačního řádu pro vodní dílo.
6. Aktualizovaný manipulační řád pro vodní dílo bude předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení nejpozději při kolaudaci stavby.
7. Případné odbahnění rybníka bude oznámeno zdejšímu vodoprávnímu úřadu, zdejšímu orgánu ochrany přírody a krajiny a správci vodního toku, tj. Povodí Labe, státní podnik.
8. Provozem vodního díla nesmí dojít k ohrožení okolních staveb a pozemků.
9. Vodní dílo bude udržováno v dobrém technickém stavu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, Obec Květnice, IČO: 00640042, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice, požádal dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 21.03.2022, o povolení stavby vodního díla podle ust. § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Obnova Mlýnského rybníka na pozemcích parc. č. 583, 584/1, 735, 787/1 v k.ú. Květnice pro účel zadržení vody v krajině, retenční a extenzivní chov ryb a o povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod na vodním díle Mlýnský rybník podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákon a písm. b) bod 2. zák. č. 254/2001 Sb.

Usnesením zdejšího odboru ze dne 13.05.2022 pod č.j. MěÚBNLSB-OŽP-30971-PROMI bylo řízení přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění chybějících dokladů.

Dne 08.08.2022 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-91705/2022-PROMI bylo oznámeno zahájení řízení ve výše uvedené věci a účastníci řízení měli možnost uplatnit případné námitky a připomínky. Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námitky uplatněny.

Mlýnský rybník je průtočný rybník na Výmole v ř. km. 2,08 km, situovaný na severní straně historické zástavby obce Květnice. V roce 2019 byla opravena hráz v části navazující na budovu mlýna, kde docházelo k průsakům. Před zaústěním Výmoly do rybníka je v parku Proutnice zřízena usazovací nádrž k zachycení splavenin. Hráz rybníka je zemní sypaná, návodní líc hráze je pod provozní hladinou opevněn kamenem ve sklonu 1:1,6. Výpustné zařízení situované uprostřed hráze tvoří betonový dvoudlužový požerák, krátké ocelové potrubí DN 400 v délce 0,65 m a na ně navazující výpustné obetonované potrubí DN 600 v délce 22 m. na výtoku odpadního potrubí se nachází na vzdušné straně se nachází betonový vývar, přístup k požeráku je po ocelové lávce se zábradlím. Hrazený bezpečnostní přeliv je umístěn v pravém zavázání hráze a tvoří je čtyři tabule hrazené dubovými trámci. V levé polovině hráze se nachází obnovený vtokový objekt pro náhon na bývalé mlýnské kolo, tvoří jej hrazené zdvižné stavidlo na ocelové závitové tyči, spadiště betonové s kamenným obkladem, odtok přírodním korytem bez opevnění.

Dne 15.9.1969 vydal VLHZ ONV Praha-východ zápis o přezkoušení vodního oprávnění s rozhodnutím o povolení zvláštního užívání vod pro Mlýnský rybník v Květnici.

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vydal dne 06.11.2021 závazné stanovisko fikcí.

K záměru se vyjádřili a bylo doloženo:

Povodí Labe, státní podnik dne 03.01.2022 pod č.j. PLa/2021/052898

Odbor živ. prostředí a zemědělství KÚSK dne 15.11.2021 pod č.j. 131665/2021/KUSK

OŽP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 24.11.2021 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-113424/2021-HUZIV

Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ze dne 03.01.2022 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-134843/2021-HOLMI

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 28.02.2022 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-21584/2022-HUBHA

Ústav archeologické památkové péče středních Čech dne 06.01.2022 pod č.j. 95/2022

Lesy ČR, s.p. dne 05.10.2021 pod č.j. LCR177/003395/2021

Toto rozhodnutí bude doručeno „veřejnou vyhláškou“, která bude vyvěšena v souladu s ust. § 144 *po dobu 15 dnů* na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a OÚ Květnice. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.

Bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

v.r.

Mgr. Michaela Prokopová
Referentka odboru životního prostředí
Oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Obec Květnice, IČO: 00640042, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí

Dotčené orgány státní správy:

Odbor ŽP – orgán státní správy ochrany přírody a krajiny MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor ŽP – orgán státní správy ochrany lesů MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor ŽP – orgán státní správy ochrany ZPF MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Na vědomí:

Odbor ÚR a PP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Úřední deska OÚ Květnice:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Úřední deska MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí