



Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 11

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce ČOV za provozu a dostavba - Zhotovitel
Druh veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Identifikační údaje zadavatele

Název	OBEC KVĚTNICE
IČ	00640042/CZ00640042
Adresa sídla	K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Stanislav Plocek, starosta

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

Název	Support&Consulting s.r.o.
Kontaktní adresa	Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 Krč
IČ	26140136/ CZ26140136
Pověřená osoba	Mgr. Daniel Glas, tel: 606055357, email: daniel.glas@allowance.cz



1 Odpověď na žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace

- 1.1 Zadavateli byla dne 22.03.2017 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

2 Jednotlivé otázky a odpovědi

2.1 Dotaz:

Našli jsme rozpor v k dodatečných informacím č. 9. Prosím o zaslání žádosti o upřesnění zadavateli. Ve Vámi zasláných dodatečných informací č. 9 a přidruženým upraveným výkazem výměr je na listu PS-01-UZNATELNÉ NÁKLADY Technologie ČOV a PS-01-NEUZNATELNÉ NÁKLADY Technologie ČOV v položce 21.

21	K	HTL 08	Dmychadlo včetně protihlukového krytu + MTZ a uvedení do provozu, Q = 8,4 m ³ /min ? p = 50 kPa n = 1655-2955 ot/min s úpravou pro FM P = 11,0 kW - popis viz technická zpráva	kus	2,000
----	---	--------	--	-----	-------

Uveden příkon zařízení 11 kW. Z nabídek zasláných nám od výrobců zařízení vyplývá, že výkon elektro motoru vyžaduje příkon 15 kW. Prosíme o úpravu parametrů výše zmíněného strojního zařízení.

Odpověď:

Příkon dmychadla v pracovním bodě je uvažován cca 11 kW. Je pravda, že celkový instalovaný příkon dmychadla je 15 kW. Do nabídek je tedy nutno počítat s dmychadly o celkovém instalovaném příkonu 1 ks á 15 kW. O tuto skutečnost je upraven i výkaz výměr, který je součástí odpovědi. Dále je příkon upraven v technické zprávě, na kterou se výkaz výměr odkazuje.

2.2 Změny technologie:

Na základě upozornění zástupce provozovatele VHS Benešov, byly upraveny a sjednoceny návrhové parametry ČOV – v ukazateli N-NH₄ dle požadavků Povodí Labe s.p.

Původní: N-NH₄ p = 10 mg/l m = 20 mg/

Nové: N-NH₄ p = 8 mg/l m = 15 mg/

Parametry opraveny v TZ technologie (strana 1), A- průvodní zprávě (strana 22) a B - souhrnné technické zprávě (strana 47).

Na tyto hodnoty bude vydáno i povolení k vypouštění.

3 Prodloužení lhůty

- 3.1 Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 26. 04. 2017, do 10:00 hod.

4 Opravené přílohy

- TZ Technologie
- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Výkaz, výměr



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Dne 27.3.2017

V zastoupení za zástupce zadavatele

Pavlína Machová